

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2749**

(21) Numer zgłoszenia: **22068**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(54)

Ssawka odkurzacza

(30) Pierwszeństwo:

13.02.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Schröter Jörg, Gröbenzell, (DE)

PL Rp.2749

Rp - 2749

15-05

BSH Bosch and Siemens Hausgeräte GmbH
München, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego

Jörg Schröter

Ssawka odkurzacza

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 9 sierpnia 2001r.

Pierwszeństwo: 13 lutego 2001r.
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ssawka odkurzacza.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać ssawki odkurzacza przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór ssawki odkurzacza uwidoczniono na fotografiach, na którym fig. 1 przedstawia ssawkę odkurzacza ze zwróconą ku tyłowi szczotką tylną w widoku z boku i tyłu, fig. 2 przedstawia ssawkę odkurzacza ze schowaną szczotką tylną w

widoku z boku, fig. 3 przedstawia ssawkę odkurzacza ze schowaną szczotką tylną w widoku z dołu, fig. 4 przedstawia ssawkę odkurzacza ze schowaną szczotką tylną w widoku z drugiego boku, fig. 5 przedstawia ssawkę odkurzacza ze schowaną szczotką tylną w widoku z góry, fig. 6 przedstawia ssawkę odkurzacza ze schowaną szczotką tylną w widoku od przodu, fig. 7 przedstawia ssawkę odkurzacza ze schowaną szczotką tylną w widoku od tyłu.

Ssawka odkurzacza według wzoru charakteryzuje się tym, że ma teleskopowo ułożone jeden za drugim człony, z których pierwszy leżący z przodu ssawki ma kształt prostokątnej rury, na której dłuższych bokach, przy wylocie ma ułożone równoległe do siebie rowki, za którymi ma rozszerzające się tu tyłowi zgrubienie następny ku tyłowi człon ma zewnętrzny kształt zbliżony do walca o spłaszczonej powierzchni dolnej i górnej ze wzdłużnym rowkiem odchodzącym od przodu na górnej i dolnej powierzchni członu oraz wybraniami na bokach, za którymi ma ułożone poprzecznie równoległe do siebie rowki i mający pierścienie o rosnącej ku tyłowi średnicy, z których większy przylega do korpusu ssawki w kształcie dwustopniowej rury szerszej przy tylnym końcu, zaś od przodu mającej na obwodzie ułożone równoległe do siebie rowki i między nimi krótsze, zachodzące na większy pierścień podłużne przecięcia, a z tyłu zakończonej kołnierzem, przy czym korpus z tyłu ma główną szczotkę, której uchwyt obejmuje korpus na części jego obwodu, a od uchwytu odchodzi odgięty na zewnątrz płaszcz zakończony prostokątnym obrzeżem wyposażonym na najdłuższym boku w

szczotkę, zaś we wnętrzu ssawka ma od przodu otwór prostokątny przechodzący ku tyłowi w otwór okrągły.

Zastrzeżenie ochronne

Ssawka odkurzacza znamiennej tym, że ma teleskopowo ułożone jeden za drugim człony, z których pierwszy leżący z przodu ssawki ma kształt prostokątnej rury, na której dłuższych bokach, przy wylocie ma ułożone równoległe do siebie rowki, za którymi ma rozszerzające się tu tyłowi zgrubienie następnego ku tyłowi człon ma zewnętrzny kształt zbliżony do walca o spłaszczonej powierzchni dolnej i górnej ze wzdłużnym rowkiem odchodzącym od przodu na górnej i dolnej powierzchni członu oraz wybraniami na bokach, za którymi ma ułożone poprzecznie równoległe do siebie rowki i mający pierścienie o rosnącej ku tyłowi średnicy, z których większy przylega do korpusu ssawki w kształcie dwustopniowej rury szerszej przy tylnym końcu, zaś od przodu mającej na obwodzie ułożone równoległe do siebie rowki i między nimi krótsze, zachodzące na większy pierścień podłużne przecięcia, a z tyłu zakończonej kołnierzem, przy czym korpus z tyłu ma główną szczotkę, której uchwyt obejmuje korpus na części jego obwodu, a od uchwytu odchodzi odgięty na zewnątrz płaszcz zakończony prostokątnym obrzeżem wyposażonym na najdłuższym boku w szczotkę, zaś we wnętrzu ssawka ma od przodu otwór prostokątny przechodzący ku tyłowi w otwór okrągły, jak przedstawiono na załączonych fotografiach, na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

BSH Bosch and Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. *Elżbieta Siomczyńska*
rzecznik patentowy



Fig. 1

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy



Fig. 2

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzesznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370





Fig. 3

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pelnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy



Fig. 4

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
01-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 5

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy



Fig. 6

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy



Fig. 7

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy