

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2748**

(21) Numer zgłoszenia: **22067**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(54)

Element wyposażenia odkurzacza

(30) Pierwszeństwo:

13.02.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Schröter Jörg, Gröbenzell, (DE)

PL Rp.2748

Rp 2748 15-05

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Monachium, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego:

Jörg Schröter

Element wyposażenia odkurzacza

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od
dnia 09 Sierpnia 2001

Pierwszeństwo: 13 lutego 2001, WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest element wyposażenia odkurzacza.

Istotę wzoru stanowi nowa postać elementu wyposażenia odkurzacza przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór elementu wyposażenia odkurzacza jest uwidoczniiony na fotografiach, na których fig. 1-8 przedstawiają element wyposażenia odkurzacza w stanie zsuniętym, przy czym fig. 1 przedstawia element wyposażenia odkurzacza w widoku perspektywicznym z jednego boku i od góry, fig. 2 - w widoku

perspektywicznym z jednego boku i od dołu, fig. 3 - w widoku z jednego boku, fig. 4 - w widoku od góry, fig. 5 - w widoku z drugiego boku, fig. 6 - w widoku od dołu, fig. 7 - w widoku od tyłu, fig. 8 - w widoku od przodu, natomiast fig. 9-12 przedstawiają element wyposażenia odkurzacza, w stanie rozsuniętym, przy czym fig. 9 - przedstawia element wyposażenia odkurzacza w widoku perspektywicznym z jednego boku i od góry, przy pełnym rozsunięciu, fig. 10 - w widoku perspektywicznym z jednego boku i od góry, przy częściowym rozsunięciu, fig. 11 - fragment elementu wyposażenia odkurzacza z fig. 9, w zbliżeniu, fig. 12 - fragment elementu wyposażenia odkurzacza z fig. 10, w zbliżeniu.

Element wyposażenia odkurzacza o kształcie walcowej rury ma dwie, współosiowo i suwliwie usytuowane jedna w drugiej, walcowe rury wewnętrzną i zewnętrzną.

Rura zewnętrzna z jednej strony ma rozciągający się wzdłuż całej jej długości wydrażony wzdłużny występ, z drugiej strony przy krawędzi jej końca przy rurze wewnętrznej ma występ w kształcie prostopadłościanu przechodzącego w klin z płytkim, owalnym wgłębieniem na zewnętrznej ścianie klina, a przy końcu przeciwległym rura zewnętrzna ma łagodne zwężenie i otacza ją tuleja ukształtowana z dwóch części, kolejno, części krótszej o większej średnicy i części dłuższej o mniejszej średnicy z występem i wgłębieniem w jej ścianie.

Rura wewnętrzna z jednej strony ma wzdłużny występ o kształcie odpowiadającym kształtowi wewnętrznej powierzchni wzdłużnego występu rury zewnętrznej, zaś z drugiej strony ma równomiernie i wzdłużnie ukształtowane w jej ścianie kołowe zagłębienia, a przy końcu przeciwnym do rury zewnętrznej ma łagodne poszerzenie, które otacza tuleja z symetrycznie ukształtowanymi w jej ścianie występami i wgłębieniami.

Wzdłużne występy rury zewnętrznej i wewnętrznej mają, zaokrąglone ściany zewnętrzne, a na swoich ścianach przy swobodnych końcach występy o owalnych zarysach przekroju, odpowiednio pełny na wzdłużnym występie rury zewnętrznej i wydrążony na wzdłużnym występie rury wewnętrznej.

Zastrzeżenie ochronne

Element wyposażenia odkurzacza, mający kształt walcowej rury, znamienny tym, że ma dwie, współosiowo i suwliwie usytuowane jedna w drugiej, walcowe rury wewnętrzną i zewnętrzną, przy czym rura zewnętrzna z jednej strony ma rozciągający się wzdłuż całej jej długości wydrążony wzdłużny występ, z drugiej strony przy krawędzi jej końca przy rurze wewnętrznej ma występ w kształcie prostopadłościanu przechodzącego w klin z płytkim, owalnym wgłębieniem na zewnętrznej ścianie klina, a przy końcu przeciwnym rura zewnętrzna ma łagodne zżęzenie i otacza ją tuleja ukształtowana z dwóch części, kolejno, części

krótszej o większej średnicy i części dłuższej o mniejszej średnicy z występem i wgłębieniem w jej ścianie, natomiast rura wewnętrzna z jednej strony ma wzdłużny występek o kształcie odpowiadającym kształtowi wewnętrznej powierzchni wzdłużnego występu rury zewnętrznej, zaś z drugiej strony ma równomiernie i wzdłużnie ukształtowane w jej ścianie kołowe zagłębienia, a przy końcu przeciwnym do rury zewnętrznej ma łagodne poszerzenie, które otacza tuleja z symetrycznie ukształtowanymi w jej ścianie występmi i wgłębieniami, przy czym wzdłużne występy rury zewnętrznej i wewnętrznej mają, zaokrąglone ściany zewnętrzne, a na swoich ścianach przy swobodnych końcach występy o owalnych zarysach przekroju, odpowiednio pełny na wzdłużnym występie rury zewnętrznej i wydrążony na wzdłużnym występie rury wewnętrznej, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, fig. 1 - 12.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891372


mgr inż. Anna Słodkiewicz-Bzinek
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Andrzej Szymankiewicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 2

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Patentmocnik :

mgr inż. Anna Szumowska-Bziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 3

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :


mgr inż. Andrzej Szlachetko-Dziubiak
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 4

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

~~mgr inż. Anna Szymińska-Łabuziak~~
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 5

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Patnomocnik :


Mgr inż. Anna Skonieczna-Grzibek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 6

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik

mgr inż. Anna Słowik-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 7

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :


Mag. Inż. Anna Szymanska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011861370



Fig. 8

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Patnomocnik :

mgr inż. Anna Szymańska-Dziubiak
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 9

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

[Signature]
mgr inż. Andrzej Szaniawski-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 10

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :


mgr inż. ANNA SŁOBIŃSKA-DZIUBEK
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



FIG. 11

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik : 
REG. INŻ. Andrzej Szymura-Dziubiak
RZECZNIK PATENTOWY
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 12

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Patnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chatubirskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Anna Słodkiewicz

RZECZNIK PATENTOWY