

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2799**

(21) Numer zgłoszenia: **22056**

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(54)

Kaseta na nośniki danych

(30) Pierwszeństwo:

08.02.2001 (JP)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2003 WUP 09/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Sony Kabushiki Kaisha, Tokyo, (JP)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kadonaga Akira, Tokio, (JP)

PL Rp.2799

T-55855/GR

SONY KABUSHIKI KAISHA

Tokio, Japonia

Twórca wzoru zdobniczego :Akira Kadonaga

Kaseta na nośniki danych

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :7 sierpnia 2001r

Pierwszeństwo :8 lutego 2001 (Japonia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kasetę na nośniki danych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać kasety na nośniki danych, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kasetę na nośniki danych w widoku z przodu, fig.2- kasetę w widoku z tyłu, fig.3- kasetę w widoku z boku, fig.4- kasetę w widoku z drugiego boku, fig.5- kasetę w widoku z góry, fig.6- kasetę w widoku z dołu, fig.7- kasetę w widoku perspektywicznym z przodu, z dołu i z boku, a fig.8- kasetę w widoku perspektywicznym z tyłu, z dołu i z boku.

Kaseta na nośniki danych według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma w widoku z przodu i z tyłu, zarys prostokąta, w którym jedno naroże jest łukowato ścięte, przy czym w polu ściany tylnej kasety znajduje się kilka wybrań usytuowanych przy krawędzi górnej kasety, każde mające zarys litery "U", oraz wybranie o zarysie prostokąta położone w pobliżu krawędzi bocznej i dwa wybrania położone przy krawędziach bocznych kasety. Jedno z bocznych wybrań ma zarys prostokąta, a drugie ma zarys półowalu. Ponadto na ścianie dolnej kasety znajduje się wgłębienie, mające w widoku z tyłu i z przodu, zarys łukowaty, a w widoku z dołu zarys prostokąta.

Zastrzeżenie ochronne

Kaseta na nośniki danych, znamieną tym, że ma w widoku z przodu i z tyłu, zarys prostokąta, w którym jedno naroże jest łukowato ścięte, przy czym w polu ściany tylnej kasety znajduje się kilka wybrań usytuowanych przy krawędzi górnej kasety, każde mające zarys litery "U", oraz wybranie o zarysie prostokąta położone w pobliżu krawędzi bocznej i dwa wybrania położone przy krawędziach bocznych kasety, z których jedno ma zarys prostokąta, a drugie ma zarys półowalu, a ponadto na ścianie dolnej kasety znajduje się wgłębienie, mające w widoku z tyłu i z przodu, zarys łukowaty, a w widoku z dołu zarys prostokąta, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

SONY KABUSHIKI KAISHA

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2

SONY KABUSHIKI KAISHA

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 3



Fig. 4

SONY KABUSHIKI KAISHA

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Urszula Sierpińska', positioned over the typed name.



Fig. 5



Fig. 6

SONY KABUSHIKI KAISHA

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name Urszula Sierpińska.




Fig. 7

[PERSPECTIVE VIEW (2)]




Fig. 8

SONY KABUSHIKI KAISHA

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Urszula Sierpińska', written over the typed name.