

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **2810**

(21) Numer zgłoszenia: **22100**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2001**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(54)

**Aplikator**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.12.2003 WUP 12/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (UK)  
Limited, Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Lablaine Bruno, Cintray, (FR)**

**PL 2810**

T-55985/GR

Reckitt Benckiser (UK)Limited  
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru zdobniczego :Bruno Lablaine

### Aplikator

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :14 sierpnia 2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aplikator.

Istotę wzoru stanowi nowa postać aplikatora, przejawiająca się w kształcie. Aplikator przeznaczony jest jako opakowanie na środki kosmetyczne o konsystencji pasty, kremu, a w szczególności na krem do depilacji.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia aplikator w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- aplikator w widoku perspektywicznym w stanie ze zdjętą przykrywką, fig.3- aplikator w widoku z boku, fig.4- aplikator w widoku z przodu, a fig.5- aplikator w widoku z góry.

Aplikator według wzoru zdobniczego, obejmujący korpus oraz przykrywkę, charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt bryły, której ściany przednia i tylna są wypukłe i biegną

skośnie ku górze od podstawy o zarysie prostokąta z łukowatymi dłuższymi bokami i zaokrąglonymi narożami, a ściany boczne korpusu są około środka wklęsłe i wklęsłość stanowi około połowę długości ściany. W części górnej ściany boczne korpusu są wypukłe, przy czym na jednej ze ścian znajduje się występ o zarysie w przybliżeniu prostokątnym. Na wypukłej ścianie górnej korpusu rozciąga się wybranie o zarysie prostokąta, wewnątrz którego widoczna jest wkładka. Przykrywka ma wypukłą ścianę górną, ścianę przednią, tylną i ściany boczne, a na jej ścianie tylnej usytuowany jest zaczep o dwóch ramionach tworzących w przybliżeniu kąt prosty, przy czym dłuższe ramię zaczepu jest łukowate, a krawędź górna zaczepu jest pośrodku łukowato obniżona. Ponadto na krótszym ramieniu zaczepu położone są dwa wsporniki, każdy w przybliżeniu trójkątny.

#### Zastrzeżenie ochronne


Aplikator, obejmujący korpus oraz przykrywkę, znamieny tym, że korpus ma kształt bryły, której ściany przednia i tylna są wypukłe i biegną skośnie ku górze od podstawy o zarysie prostokąta z łukowatymi dłuższymi bokami i zaokrąglonymi narożami, a ściany boczne korpusu są około środka wklęsłe i wklęsłość stanowi około połowę długości ściany, zaś w części górnej ściany boczne są wypukłe, przy czym na jednej ze ścian znajduje się występ o zarysie w przybliżeniu prostokątnym, zaś na wypukłej ścianie górnej korpusu rozciąga się wybranie o zarysie prostokąta, wewnątrz którego widoczna jest wkładka, przy czym przykrywka ma wypukłą ścianę górną, ścianę przednią, tylną i ściany boczne, a na jej ścianie tylnej usytuowany jest zaczep o dwóch ramionach tworzących w przybliże-

niu kąt prosty, przy czym dłuższe ramię zaczepu jest łukowate, a krawędź górna zaczepu jest pośrodku łukowato obniżona, a ponadto na krótszym ramieniu zaczepu położone są dwa wsporniki, każdy w przybliżeniu trójkątny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

Reckitt Benckiser (UK)Limited

Pełnomocnik :

  
mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy



**Fig.1.**

**Reckitt Benckiser (UK) Limited**  
**Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the printed name.




Fig.2.

**Reckitt Benckiser (UK) Limited**  
**Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.




Fig.3.




Fig.4.




Fig.5.

Reckitt Benckiser (UK) Limited  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy