

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **2811**

(21) Numer zgłoszenia: **22101**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie

(30) Pierwszeństwo:

16.02.2001 (GB)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wallwork Martin, Londyn, (GB)

PL 2811

T-55952/GR

SmithKline Beecham p.l.c.
Brentford, Wielka Brytania

Twórca wzoru zdobniczego : Wallwork Martyn

Opakowanie

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 14 sierpnia 2001r
Pierwszeństwo : 16 luty 2001r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opakowanie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opakowania, przejawiająca się w kształcie. Opakowanie służy do bezpiecznego przechowywania lekarstw w postaci drażetek.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie w widoku perspektywicznym z góry z przodu i z boku, fig.2- opakowanie w widoku z góry, fig.3- opakowanie w widoku z drugiego boku, fig.4- opakowanie w widoku z tyłu, a fig.5- opakowanie w widoku perspektywicznym w stanie rozłożonym.

Opakowanie według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma postać okładki obejmującej ścianę przednią i tylną, każda o zarysie prostokąta z jednym łukowatym, dłuż-

szym bokiem, połączone prostokątną ścianą boczną. Przy wewnętrznych stronach ściany bocznej oraz ściany przedniej i tylnej usytuowane są wkładki, każda mająca zarys odwzorowujący zarys ściany odpowiednio, przedniej i tylnej, a pośrodku łukowatego boku każdej wkładki znajduje się łukowate wycięcie. W polu wkładki znajduje się sześć wgłębień o zarysach owalnych, ułożonych po dwa w rzędzie. Ponadto na wewnętrznej stronie ściany przedniej znajduje się walcowy występ usytuowany przy łukowatej krawędzi tej ściany, zaś na wewnętrznej stronie ściany tylnej znajduje się walcowe wgłębienie usytuowane przy łukowatej krawędzi tej ściany.

Zastrzeżenie ochronne

Opakowanie, znamienne tym, że ma postać okładki obejmującej ścianę przednią i tylną, każda o zarysie prostokąta z jednym łukowatym, dłuższym bokiem, połączone prostokątną ścianą boczną, przy czym przy wewnętrznych stronach ściany bocznej oraz ściany przedniej i tylnej usytuowane są wkładki, każda mająca zarys odwzorowujący zarys ściany odpowiednio, przedniej i tylnej, a pośrodku łukowatego boku każdej wkładki znajduje się łukowate wycięcie, zaś w polu wkładki znajduje się sześć wgłębień o zarysach owalnych, ułożonych po dwa w rzędzie, a ponadto na wewnętrznej stronie ściany przedniej znajduje się walcowy występ usytuowany przy łukowatej krawędzi tej ściany, zaś na wewnętrznej stronie ściany tylnej znajduje się walcowe wgłębienie usytuowane przy łukowatej krawędzi tej ściany, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

SmithKline Beecham p.l.c.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 1





FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4




SmithKline Beecham p.l.c.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 5



SmithKline Beecham p.l.c.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name of the patent attorney.