

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2820**

(21) Numer zgłoszenia: **22065**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2001**

(51) Klasyfikacja:  
**15-05**

(54)

**Końcówka węża do odkurzacza**

(30) Pierwszeństwo:

**13.02.2001 (WO)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.09.2003 WUP 09/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH,  
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Schröter Jorg, Gröbenzell, (DE)**

**PL Rp.2820**

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

München, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego

Jörg Schröter

Końcówka węża do odkurzacza

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 9 sierpnia 2001

Pierwszeństwo: 13 lutego 2001, WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest końcówka węża do odkurzacza.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać końcówki węża do odkurzacza przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór końcówki węża do odkurzacza uwidoczniono na fotografiach, na którym fig. 1 przedstawia końcówkę węża do odkurzacza, w widoku perspektywicznym z boku i z góry, fig. 2 -końcówkę do węża z fig. 1 w widoku perspektywicznym z boku i od dołu, fig. 3 - końcówkę węża do odkurzacza, w widoku z boku, fig. 4 - końcówkę w widoku z przodu, fig. 5 - końcówkę w widoku z tyłu, fig.6 - końcówkę w widoku z drugiego boku,

fig. 7 -, końcówkę w widoku z góry, fig. 8 - końcówkę w widoku od dołu.

Kończówka węża do odkurzacza, o kształcie rurowym, ma na końcu od strony węża tuleję poszerzoną względem pozostałej jej części, mającą po bokach wycięcia z umieszczonymi w nich prostokątnymi płytkami. Od tulei końcówka jest wygięta łukowo do przeciwnego przedniego końca, który jest odgięty lekko do góry i na górze ma prostokątny występ i ukośne wgłębienie. Od dołu i od góry w łukowej części na powierzchni końcówki są umieszczone podłużne, zakończone półkoliście, wkładki mające powierzchnie z licznymi małymi wgłębieniami.

Pomiędzy tuleją i wygięciem końcówki jest umieszczona poprzeczka, która ma kształt zbliżony do wydłużonego stożka ściętego, zbieżnego do przodu. Na górze powierzchnia poprzeczki jest gładka, z siodłowym zwężeniem z przodu, zaś w tylnej części i od dołu ma wycięcie stanowiące z tyłu znaczną część powierzchni, a do przodu zwężające się i poszerzone do jego zakończenia usytuowanego w odstępie od przedniego końca poprzeczki. W wycięciu jest umieszczony element mający zewnętrzną powierzchnię utworzoną przez wsunięte jeden w drugi walce, zmniejszające się do przodu poprzeczki, mający w tylnej części ukształtowaną lejową tuleję zakończoną na dole prostym obrzeżem, które od wewnątrz ma prostokątną nakładkę.

#### Zastrzeżenie ochronne

Kończówka węża do odkurzacza, mająca kształt rurowy, znamiona tym, że na końcu od strony węża ma tuleję

poszerzona względem pozostałej jej części, mającą po bokach wycięcia z umieszczonymi w nich prostokątnymi płytkami, a od tulei końcówka jest wygięta łukowo do przeciwległego przedniego końca, który jest odgięty lekko do góry i na górze ma prostokątny występ i ukośne wgłębienie, przy czym od dołu i od góry w łukowej części na powierzchni końcówki są umieszczone podłużne, zakończone półkoliście, wkładki mające powierzchnie z licznymi małymi wgłębieniami, a pomiędzy tuleją i wygięciem końcówki jest umieszczona poprzeczka, która ma kształt zbliżony do wydłużonego stożka ściętego, zbieżnego do przodu, przy czym na górze powierzchnia poprzeczki jest gładka, z siodłowym zwężeniem z przodu, zaś w tylnej części i od dołu ma wycięcie stanowiące z tyłu znaczną część powierzchni, a do przodu zwężające się i poszerzone do jego zakończenia usytuowanego w odstępie od przedniego końca poprzeczki, natomiast w wycięciu jest umieszczony element mający zewnętrzną powierzchnię utworzoną przez wsunięte jeden w drugi walce, zmniejszające się do przodu poprzeczki, a w tylnej części mający ukształtowaną lejową tuleję zakończoną na dole prostym obrzeżem, które od wewnątrz ma prostokątną nakładkę, jak przedstawiono na załączonych fotografiach, fig. 1 -8.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370

mgr inż. Anna Skibińska-Dziubek  
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH  
Pełnomocnik :

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Słomińska-Dziubek  
RZECZNIK PATENTOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8  
REGON 011891370



Fig. 2

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Słomińska-Dziubek  
RZECZNIK PATENTOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8  
REGON 011891370



Fig. 3

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH  
Pełnomocnik :

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Słomka-Dziubek  
RZECZNIK PATENTOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370



Fig. 4

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Patentanwalt:

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Szymajska-Dziubek  
RZECZNIK PATENTOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370





Fig. 5

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

  
mgr inż. Anna Szamulski-Żłubek  
RZECZNIK PATENTOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8  
REGON 011891370



Fig. 6

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Anna Stanisława-Dziubek  
RZECZNIK PATENTOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370



Fig. 7

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Anna Staniłowska-Oziębek  
RZECZNIK PAŃSTWOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370



Fig. 8

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH  
Petroznocnik :

  
mgr inż. Anna Siołowska-Oziubek  
RZECZNIK RAJONOWY

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8  
REGON 011891370