

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3072**

(21) Numer zgłoszenia: **22062**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

PL 3072

Rp 3072
09-01

Krzysztof Dudek
Kozięglowy, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 02.08.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka przeznaczona szczególnie do napojów alkoholowych.

Istotą wzoru jest nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach na których fig. 1 - przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawia widok butelki z boku, fig. 3 - przedstawia widok z przodu odmiany butelki oraz fig. 4 - przedstawia widok z boku tej odmiany butelki.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2 - butelka będąca przedmiotem wzoru zdobniczego - charakteryzuje się tym, że jej szyjka zakończona u góry gwintowanym nadlewem posiada kształt zbliżony do walca, który poniżej łukiem wewnętrznym łączy się z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki.

Kryza ta jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą część butelki - tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadlew czółowy, którego

kontury mają kształt litery „V” o rozchylonych na zewnątrz ramionach w postaci lekko sfazowanych łuków. Ramiona te łączą się na ściankach bocznych butelki tworząc symetrycznie na każdym boku półkolisty łuk wygięty w górę i również lekko sfazowany. Z łuków tych, nieco powyżej wierzchołków nadlewów czołowych, wyprowadzone są nadlewy boczne, z których każdy posiada kontury łukowatych, lekko wygiętych na zewnątrz ramion trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół i schodzącym nieco poniżej wierzchołków nadlewów czołowych.

Zasadnicza, środkowa część butelki posiada kształt walca, który w dolnej części - w pobliżu podstawy - łagodnymi łukami tworzącymi kontury linii falistej zwiększa swą średnicę, następnie zmniejsza i powtórnie zwiększa do średnicy większej od średnicy zasadniczej, środkowej części butelki - po czym łagodnym łukiem schodzi do podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki.

Odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig. 3 i fig. 4 - posiada odmiennie ukształtowaną szyjkę oraz podstawę butelki. Szyjka ta, zakończona u góry gwintowanym nadlewem, ukształtowana jest zmiennymi promieniami tworzącymi na jej wysokości kontury linii falistej o największej średnicy w części środkowej szyjki, najmniejszej przy połączeniu z gwintowanym nadlewem i nieco większej - przy połączeniu z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki. Natomiast kryza jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą część butelki - tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadlew czołowy, którego kontury mają kształt litery „V” o rozchylonych na zewnątrz ramionach w postaci lekko sfazowanych łuków. Ramiona te łączą się na ściankach bocznych butelki tworząc symetrycznie na każdym boku półkolisty łuk wygięty w górę i również lekko sfazowany. Z łuków tych, nieco powyżej wierzchołków nadlewów czołowych wyprowadzone są nadlewy boczne, z których każdy posiada kontury łukowatych, lekko wygiętych na zewnątrz ramion trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół i schodzącym nieco poniżej wierzchołków nadlewów czołowych. Zasadnicza środkowa część butelki posiada kształt walca, który w dolnej części - w pobliżu podstawy - łagodnym łukiem zwiększa swą średnicę, - po czym kulistym łukiem schodzi do podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka z szyjką zakończoną u góry gwintowanym nadlewem, znamienna tym, że szyjka posiada kształt zbliżony do walca, który poniżej łukiem wewnętrznym łączy się z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki, przy czym kryza ta jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą część butelki tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadlew czołowy, którego kontury mają kształt litery „V” o rozchylonych na zewnątrz ramionach w postaci lekko sfazowanych łuków i ramiona te łączą się na ściankach bocznych butelki tworząc symetrycznie na każdym boku półkolisty łuk wygięty w górę i również lekko sfazowany, przy czym z łuków tych, nieco powyżej wierzchołków nadlewów czołowych wyprowadzone są nadlewy boczne, z których każdy posiada kontury łukowatych, lekko wygiętych na zewnątrz ramion trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół i schodzącym nieco poniżej wierzchołków nadlewów czołowych, natomiast zasadnicza, środkowa część butelki posiada kształt walca, który w dolnej części - w pobliżu podstawy łagodnymi łukami tworzącymi kontury linii falistej - zwiększa swą średnicę, następnie zmniejsza ją i powtórnie zwiększa do średnicy większej od średnicy zasadniczej, środkowej części butelki - po czym łagodnym łukiem schodzi do podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2.
2. Butelka z szyjką zakończoną u góry gwintowanym nadlewem, znamienna tym, że szyjka ukształtowana jest zmiennymi promieniami tworzącymi na jej wysokości kontury linii falistej o największej średnicy w części środkowej szyjki, najmniejszej przy połączeniu z gwintowanym nadlewem i nieco większej przy połączeniu z ozdobną kryzą stanowiącą górną część butelki, przy czym kryza ta jest tak ukształtowana, że schodząc w dół na środkową, zasadniczą część butelki - tworzy symetrycznie z przodu i z tyłu nadlew czołowy, którego kontury mają kształt litery „V” o rozchylonych na zewnątrz ramionach w postaci lekko sfazowanych łuków i ramiona te łączą się na ściankach bocznych butelki tworząc symetrycznie na każdym boku półkolisty łuk wygięty

w górę i również lekko sfazowany a z łuków tych, nieco powyżej wierzchołków nadlewów czołowych wyprowadzone są nadlewy boczne, z których każdy posiada kontury łukowatych, lekko wygiętych na zewnątrz ramion trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół i schodzącym nieco poniżej wierzchołków nadlewów czołowych, natomiast zasadnicza środkowa część butelki posiada kształt walca, który w dolnej części - w pobliżu podstawy - łagodnym łukiem zwiększa swą średnicę, po czym kulistym łukiem schodzi do podstawy tworząc wklęsłe do środka dno butelki, jak pokazano na rysunku fig. 3 i fig. 4.

Krzysztof Dudek






FIG. 1




FIG. 2

KRZYSZTOF DUDEK

K. Dudek




FIG. 3




FIG. 4

KRZYSZTOF DUDEK

K. Dudek